

**Curso de Postgrado en Salud Reproductiva  
Centro Rosarino de Estudios Perinatales  
(CREP)**

**Crterios médicos de  
elegibilidad para iniciar el uso  
de anticonceptivos**

**Compilados por la O.M.S en 1996  
y sucesivas modificaciones**

**Prof. Dr. Walter R. Barbato** 1

# **Categorías de la O.M.S. para los métodos temporales**

- **O.M.S 1 Puede usarse el método. El uso no esta restringido en ninguna forma.**

# Categorías de la O.M.S. para los métodos temporales

- **O.M.S 2 Puede usarse el método. Las ventajas generalmente importan más que los riesgos teóricos o confirmados.** Si se cuenta con la opinión clínica de un médico o una enfermera, podría considerarse las condiciones de la categoría 2 al escoger el método. Si el cliente escoge el método, podría necesitar más que el seguimiento de costumbre.

# Categorías de la O.M.S. para los métodos temporales

- **O.M.S. 3 No debe usarse el método a menos que un médico o una enfermera confirme que el cliente puede usarlo en forma segura. Los riesgos teóricos o comprobados generalmente importan mas que las ventajas del método. Debe ser el método de última elección, para el cual podría necesitarse monitoreo constante.**

# Categorías de la O.M.S. para los métodos temporales

- **O.M.S. 4 no debe usarse el método. Si se usa, la enfermedad representaría un riesgo inaceptable a la salud.**

# **Sistema simplificado de dos categorías.**

- **Cuando no se cuenta con la opinión clínica de un médico o una enfermera, el sistema de clasificación de la O.M.S de cuatro categorías pueden reducirse a solo dos categorías, como se muestra en el siguiente cuadro:**

# Sistema simplificado en 2 categorías

Categorías de la OMS	Con decisión clínica	Con decisión clínica limitada
1	Se puede usar el método en cualquier circunstancia.	Se puede usar el método
2	Generalmente se puede usar el método.	
3	Generalmente no se recomienda el uso del método a menos que no se disponga de otros métodos más apropiados o que los métodos disponibles no sean aceptables.	No se debe usar el método
4	No se debe usar el método.	

# Categorías de la O.M.S. para la oclusión tubaria y la vasectomía

- **Aceptar:** ninguna razón médica impide que se efectúe el procedimiento en un ámbito.
- **Precaver:** el procedimiento puede efectuarse en un ámbito rutinario pero con preparación y precauciones adicionales.

# Categorías de la O.M.S. para la oclusión tubaria y la vasectomía

- **Posponer:** el procedimiento. Debe tratarse y resolverse la enfermedad antes de efectuarse el procedimiento. Proveer métodos temporales.
- **Referir:** al cliente a un centro en el cual un cirujano y personal con experiencia pueden efectuar el procedimiento. El ambiente debe estar equipado para usar anestesia general y apoyo médico. Proveer métodos temporales.(La OMS define a esta categoría como “especial”)

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>EMBARAZO</b>	4	4	4	4	<b>Aplaza da</b>	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	4	1	1	----	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Edad*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>MENOS</b>	1	2	2	2	Acep. tar <sup>a</sup>	--- <b>a</b>
<b>16</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>AÑOS</b>	1	2	1	1	1 <b>b,c</b>	1

# Criterios médicos de Elegibilidad

## *Edad*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>16 A 19</b>	1	1	1	1	Acep- tar <sup>a</sup>	--- <b>a</b>
<b>AÑOS</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	2	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Edad*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>20 A 39</b>	1	1	1	1	Acep- tar <sup>a</sup>	--- <b>a</b>
<b>AÑOS</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Edad*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>40 AÑOS</b>	2	1	1	1	Acep- tar <sup>a</sup>	--- <b>a</b>
<b>O MAS</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1 <b>b,c</b>	1

## Crterios médicos de Elegibilidad

### *Fumadora*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>MENOS</b>	2	1	1	1	Acep- tar <sup>a</sup>	--- a
<b>35 AÑOS</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Fumadora*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>35 AÑOS O MAS</b>	<b>3</b>	1	1	1	Acep- tar <sup>a</sup>	--- <b>a</b>
<b>FUMADORA C/ MODER.</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>(20 CIG./DIA)</b>	1	1	1	1	1	1

## Crterios médicos de Elegibilidad

### *Fumadora*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>35 AÑOS O MAS</b>	4	1	1	1	Acep- tar <sup>a</sup>	--- a
<b>FUMA MUCHO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>( MAS DE 20 CIG./DIA)</b>	1	1	1	1	1	1

# Criterios médicos de Elegibilidad

## *Hipertensión*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>H.T.A.</b>	<b>2/3 d</b>	1	2	1	Pre cav.	----
<b>LEVE (140/90 A 159/99)</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

# Criterios médicos de Elegibilidad

## *Hipertensión*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>H.T.A.</b>	<b>3/4 e</b>	1	2	1	<b>Refe- rir</b>	----
<b>MODERADA (160/100 A 179/109)</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	<b>1 f</b>	1	<b>1 f</b>	<b>1 f</b>	<b>1 f</b>	1

# Criterios médicos de Elegibilidad

## *Hipertensión*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>H.T.A.</b>	4	2	3	2	Refe- rir	----
<b>GRAVE (MAS DE 180/110)</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1 f	1	1 f	1 f	1 f	1 h

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Hipertensión*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ANTEC. DE H.T.A. CUANDO NO SE PUEDE</b>	3	2	2	2	Pre cav	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>EVAL. LA PRESION SANGUINEA</b>	1	1	1	1	1	1

# Criterios médicos de Elegibilidad

## *Diabetes*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>Antecedentes de niveles elevados de glicemia sanguíneo durante el embarazo</b>	1	1	1	1	Acep- tar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Diabetes*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>SIN ENFERME.</b>	2	2	2	2	Pre cav.	Pre cav.
<b>VASCULAR NO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>TRATADA C/INSULINA</b>	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Diabetes*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>SIN ENFERME.</b>	2	2	2	2	Pre cav.	Pre cav.
<b>VASCULAR</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>TRATADA C/INSULINA</b>	1 f	1	1 f	1 f	1 f	1

## Crterios mdicos de Elegibilidad

### *Diabetes*

Condici3n	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>DIABETES C/ ENF. VASCULAR O DIABETES POR MAS DE 20 AÑOS</b>	<b>3/4 i</b>	2	<b>3</b>	2	<b>Refe- rir</b>	Pre cav.
	Cond3n	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	<b>1 f</b>	<b>1</b>	<b>1 f</b>	<b>1 f</b>	<b>1 f</b>	<b>1 h</b>

# Criterios médicos de Elegibilidad

## *Trastornos tromboembólico*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ACTUAL</b>	4	1	1	1	Apla zar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	<b>1 h, j</b>

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Trastornos tromboembólico*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ANTEC. TRAST.</b>	4	1	1	1	Acep- tar	----
<b>TROMBO- EMBOLICO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cardiopatía isquémica*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ACTUAL</b>	4	2	3	2	<b>Apla- zar</b>	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	<b>1 f</b>	1	<b>1 f</b>	<b>1 f</b>	<b>1 f</b>	<b>1 h, j</b>

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cardiopatía isquémica*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ANTEC.</b>	4	2	3	2	Pre cav.	----
<b>CARDIO. ISQUEMICA</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	<b>1 f</b>	<b>1</b>	<b>1 f</b>	<b>1 f</b>	<b>1 f</b>	<b>1</b>

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cardiopatía valvular*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>S/ COMPLI- CACIONES</b>	2	1	1	1	Pre cav.	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cardiopatía valvular*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>CARDIO - PATIA VULVAR</b>	<b>4</b>	1	1	1	<b>Refe rir</b>	----
<b>C/ COMPLIC. K</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1 f	2	1 f	1 f	1 f	1h, j

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
	1	1	1	1	Acep tar	----
<b>VENAS VARICOSAS</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1



## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cirugía principal*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>C/ INMOVILI. PROLONGA. O CIRUGIA EN LAS PIERNAS</b>	4	1	1	1	Apla zar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1h, j

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cirugía principal*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>S/ INMOVILI. PROLONGA- DA</b>	2	1	1	1	Acep tar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>DERRAME</b>	4	2	3	2	Pre cav.	----
<b>ANTECED. ACV</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cefalea*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>LEVES</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cefalea*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>INTENSA RECURREN.</b>	2	1	2	2	Acep. tar	----
<b>MIGRAÑAS S/SINT. NEU-</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>ROLOG. FOCALES 1</b>	1	1	1	1	1	1h

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cefalea*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>INTENSA RECURREN.</b>	4	2	2	2	Acep tar	----
<b>MIGRAÑAS C/SINT. NEU-</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>ROLOG. FOCALES I</b>	1	1	1	1	1	1h

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Patrones de sangrado vaginal*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>IRREGULAR</b>	1	2	2	2	Acep tar	----
<b>S/SANGRA- DO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>INTENSO</b>	1	1	1	1	1m	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Patrones de sangrado vaginal*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>IRREGULAR</b>	1	2	2	2	Acep tar	----
<b>C/SANGRA- DO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>INTENSO O PROLONGA.</b>	1	2n	1	1	1m	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Patrones de sangrado vaginal*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>IRREGULAR E</b>	3	3	4	4	Apla zar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>INEXPLICA- BLE</b>	1	4	1	1	1m	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cáncer de mama*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ACTUAL</b>	4	3	4	4	Pre cav	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	1	1f	1f	1f	1h,j

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cáncer de mama*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>PASADO</b>	3	3	3	3	Acep tar	----
<b>S/EVIDENCIA DE ENF. EN</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>LOS ULTIMOS 5 AÑOS</b>	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cáncer de mama*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ANTEC.</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
<b>EN LA FAMILIA</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>CANCER</b>	2	2	2	2	<b>Apla- zar</b>	----
<b>CERVICAL (esperando tratamiento)</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	<b>4</b>	2f	1f,o	1b,f	1h

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>LESIONES CERVICA- LES NO CANCERO- SAS (neopla- sia intraepite- lial cervical)</b>	2	2	2	2	Acep tar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1o	1b	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>CANCER</b>	1	1	1	1	<b>Apla zar</b>	----
<b>ENDOMET. U OVARICO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	<b>4</b>	1f	1f	1f	1h

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>TUMORES</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
<b>OVARICOS BENIGNOS</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>(quistes)</b>	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)*

#### Antec. de EPI (s/riesgo actual de contraer ETS)

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>QUEDO</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
<b>EMBARAZA- DA</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>DESDE LA EPI</b>	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)*

#### Antec. de EPI (s/riesgo actual de contraer ETS)

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>NO HA QUEDADO</b>	1	1	1	1	Pre cav	----
<b>EMBARAZA- DA</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>DESDE LA EPI</b>	1	2	1	1	1	1

# Criterios médicos de Elegibilidad

## *Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)*

### Antec. de EPI (s/riesgo actual de contraer ETS)

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>EPI</b>	1	1	1	1	<b>Apla zar</b>	----
<b>ACTUAL O EN LOS</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>ULTIMOS 3 AÑOS p</b>	1	4	1	1	1b,q	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### ***ETS***

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ACTUAL</b>	1	1	1	1	<b>Apla zar</b>	<b>Apla zar</b>
<b>(INCLUSO CERVICITIS PURULENTA)</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	<b>4</b>	1	1	1b	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### ***ETS***

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>EN LOS ULTIMOS</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
<b>3 MESES (S/SINT. DESPUES DE TRATAM.)</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm .	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	4	1	1	1b,q	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### ***ETS***

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>VAGINITIS</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
<b>S/CERVICIT- PURULENTA</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm .	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>S</b>	1	2s	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *ETS*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>AUMENTO</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
<b>EN EL RIESGO DE</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>CONTRAER ETS t</b>	1	3	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>INFECCION</b>	----	----	----	----	----	----
<b>TRACTO URINARIO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	----	----	1u	1u	1	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Infección por VIH/SIDA r*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>INFECTADO POR VIH</b>	1	1	1	1	Acep tar	Acep tar
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	3v	1f	1f	1f	1a,a

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Infección por VIH/SIDA r*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ALTO</b>	1	1	1	1	Acep tar	Acep tar
<b>RIESGO DE INFECCION</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>POR VIH t</b>	1	3	2a,b	1	1	1a,a

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Infección por VIH/SIDA r*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>SIDA</b>	1	1	1	1	Refe rir	Refe rir
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	3v	1f	1f	1f	1a,a

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Enfermedad vesicular*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ACTUAL</b>	3	1	1	1	Apla zar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Enfermedad vesicular*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>TRATADA</b>	3	1	1	1	Acep tar	----
<b>CON MEDICA- MENTO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Enfermedad vesicular*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>S/SINTOMA</b>	2	1	1	1	Acep tar	----
<b>O TRATADA</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>QUIRURGI- CAMENTE</b>	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Antec. de colestasis (ictericia)*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>RELACIONA DA  CON EL EMBARAZO</b>	2	1	1	1	Acep tar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Antec. de colestasis (ictericia)*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>RELACIONA DA</b>	3	2	2	2	Acep tar	----
<b>CON EL USO PREVIO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>DE ACOC</b>	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Hepatitis viral*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ENFERM. ACTIVA</b>	4	3	3	3	Apla zar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1h

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Hepatitis viral*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>PORTADOR</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cirrosis hepática*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>LEVE</b>	3	2	2	2	Pre cav	----
<b>(COMPEN- SADA)</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Cirrosis hepática*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>GRAVE</b>	4	3	3	3	<b>Refe rir</b>	----
<b>(DESCOM- PENSADA)</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	1	1f	1f	1 b,f,q	1h,j

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Tumores hepáticos*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>BENIGNOS</b>	4	3	3	3	Pre cav.	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1b,q	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Tumores hepáticos*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>MALIGNOS</b>	4	3	3	3	Pre cav.	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	1	1f	1f	1 b,f,q	1h,j

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
	1	1	1	1	Pre cav.	----
<b>FIBROMAS UTERINOS</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	2a,c	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ANTECED.</b>	1	2	1	1	Acep tar	----
<b>EMBARAZO ECTOPICO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>OBESIDAD</b>	1	1	1	1	Pre cav.	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1a,d	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Glándulas tiroides*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>BOCIO SIMPLE</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Glándulas tiroides*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>HIPERTI- TIROIDISM O</b>	1	1	1	1	<b>Refe rir</b>	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1b	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Glándulas tiroides*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>HIPOTI- TIROIDISM O</b>	1	1	1	1	Pre cav.	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1b	1h

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
	2	1	1	1	Pre cav.	----
<b>TALASEMIA</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	2	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Enfermedad del trofoblasto*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>BENIGNA</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	3	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Enfermedad del trofoblasto*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>MALIGNA</b>	1	1	1	1	<b>Apla zar</b>	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	<b>4</b>	1f	1f	1f	1h

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>DREPANO- CITOSIS</b>	2	1	1	1	Pre cav.	Acep tar
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	2	1f	1f	1f	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>TRAST. EN LA</b>	----	----	----	----	<b>Refe rir</b>	<b>Refe rir</b>
<b>COAGULA- CION</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>SANGUINEA</b>	----	----	----	----	----	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Anemia por deficiencia de hierro*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>HEMOGLO- BINA 7g/dl– 10g/dl</b>	1	1	1	1	Pre cav	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	2	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Anemia por deficiencia de hierro*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>HEMOGLO- BINA MENOS DE 7 g/dl</b>	1	1	1	1	<b>Apla zar</b>	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	2	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>EPILEPSIA</b>	1	1	1	1	Pre cav.	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1h

## Criterios médicos de Elegibilidad *Esquistosomiasis*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>SIN COMPLICA.</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad *Esquistosomiasis*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
	1	1	1	1	Pre cav.	----
<b>CON FIBROSIS HEPÁTICA</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	1	1f	1f	1b,f	1h

## Criterios médicos de Elegibilidad *Esquistosomiasis*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>CON FIBROSIS HEPÁTICA GRAVE</b>	4	3	3	3	<b>Refe rir</b>	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	1	1f	1f	1b,f	1h

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
	1	1	1	1	Acep tar	----
<b>PALUDISMO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period	Mela
	1	1	1	1	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Interacciones con medicamentos*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>TOMANDO LOS ATB</b>	3	3	2	3	Pre cav.	----
<b>RIFAMPINA (IR FAMPIMI- CINA) O RISEOFUL- VINA</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Interacciones con medicamentos*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
	1	1	1	1	Acep tar	----
<b>TOMANDO OTROS ATB</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>ae</b>	1	1	1	1	1	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Interacciones con medicamentos*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>TOMANDO ANTICONV.</b>	3	3	2	3	Pre cav.	----
<b>ANTES P/LA EPILEPSIA</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>EXCEPTO ACIDO VAL- PROICO af</b>	1	1	1	1	1	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ALERGIA AL LATEX</b>	----	----	----	----	----	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	<b>3a,g</b>	----	1	<b>3</b>	----	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>Medicamento que alteran el estado emoc., terapia con litio, antide- presivos tricíclicos o terapia ansiolítica</b>	----	----	----	----	----	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	----	----	----	----	1b	1h

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Paridad*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>NULIPARA</b>	1	1	1	1	Acep tar ai	Acep tar ai
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	2	1	1	1	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Paridad*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>PRIMIPARA</b>	1	1	1	1	Acep tar	Acep tar
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	2	1	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>DISMENO- RREA GRAVE</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	2	1	1	1	----a,j

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Tuberculosis*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>NO PELVICA</b>	1	1	1	1	Acep tar	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	1	1f	1f	1f	1a,k

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Tuberculosis*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>PELVICA</b>	1	1	1	1	<b>Refe rir</b>	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1f	<b>4</b>	1f	1f	1f	1a,k

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ENDOME- TRIOSIS</b>	1	1	1	1	<b>Refe rir</b>	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	2	1	1	1	1

# Criterios médicos de Elegibilidad

## *Anormalidades anatómicas*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>CAVIDAD UTERINA</b>	----	----	----	----	----	----
<b>DISTOR- SIONADA</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	----	4a,l	----	----am	----	----

# Criterios médicos de Elegibilidad

## *Anormalidades anatómicas*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>Otras anor- malidades que no dis- torsionan la cavidad uterina y no interfieren c/ la inser- ción del Diu an</b>	----	----	----	----	----	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	----	2	----	----	----	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>ANTECED.</b>	----	----	----	----	----	----
<b>DE SINDROME</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>DE CHOQUE TOXICO</b>	1	----	1	3	----	----

## Criterios médicos de Elegibilidad *Lactancia*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>6 SEMANAS</b>	4	3	3	3	Acep tar	----
<b>DESPUES DEL PARTO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	----	1	----	1b	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Lactancia*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>DE 6 SEMA- NAS A 6</b>	3	1	1	1	Acep tar	----
<b>MESES DES- PUES DEL PARTO (lac- tancia com- pleta o casi completa)</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	----	1	1	1b	1

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Lactancia*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>6 MESES</b>	2	1	1	1	Acep tar	----
<b>O MAS DESPUES</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>DEL PARTO</b>	1	----	1	1	1b	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Post parto*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>DE 21 DIAS</b>	3	1	1	1	*	**
<b>DESPUES DEL PARTO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	†	1	----	1b	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Post parto*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>DE 21 DIAS O MAS</b>	1	1	1	1	*	**
<b>DESPUES DEL PARTO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	†	1	----a,o	1b	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Post aborto*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>	1	1	1	1	----	----
	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	1	1	1	1b	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Post aborto*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
	1	1	1	1	----	----
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
	1	2	1	1a,p	1b	----

## Criterios médicos de Elegibilidad

### *Post aborto*

Condición	ACOC	PSP	Iny. P.S.	Implan tes	Esteril Fem.	Vasec tomía
<b>DESPUES</b>	1	1	1	1	----	----
<b>DE UN ABORTO</b>	Condón	TCu 380 A	Es - perm.	Diaf. Capu.	Abst. Period.	Mela
<b>SEPTICO aq</b>	1	4	1	1	1b	----

*Muchas Gracias*