

# Hématocolpos sur imperforation hyménéale, apport de l'échographie transrectale (ETR): à propos d'un cas

J.-L. Anguenot

Département de gynécologie et d'obstétrique

Hôpitaux Universitaires de Genève

---


**Introduction :** L'imperforation hyménéale est une malformation rare et isolée (1/16 000 naissances féminines). Elle est diagnostiquée le plus souvent à la puberté devant la constitution d'un hématocolpos par rétention vaginale des premières menstruations. Le diagnostic précoce de l'hématocolpos est nécessaire afin d'éviter toutes séquelles tubaires.

**Cas :** Une imperforation hyménéale est diagnostiquée chez une jeune fille de 14 ans aménorrhéïque qui présente depuis 6 mois des douleurs pelviennes cycliques. Les caractères sexuels secondaires sont conformes à l'âge (stade IV de Tanner). L'hématocolpos suspecté au toucher rectal est confirmé par une échographie transrectale qui objective une collection vaginale de 7 x 7 x 8 cm de nature liquidienne hypoéchogène et finement échogène. Celle-ci est surmontée d'un col et d'un utérus normal sans rétention d'amont. Une hyménotomie radiaire est réalisée avec apparition des règles 6 semaines après l'intervention.


**Discussion :** L'échographie transrectale (ETR) constitue la meilleure méthode pour un diagnostic précoce d'un hématocolpos par imperforation hyménéale. La proximité de la sonde par rapport aux organes pelviens permet une résolution excellente de l'image. Cet examen confirme facilement le diagnostic. Il permet d'éliminer toute malformation utérine sus-jacente. Il permet également de rechercher une distension de la cavité utérine par l'hématomètre et/ou des lumières tubaires par un hématosalpinx dans les formes compliquées.

**Conclusion :** En cas d'imperforation hyménéale, l'ETR représente l'examen idéal. Cet examen est rapide, non invasif, précis et bien toléré des patientes.


**Images de l'échographie transabdominale**




### Images de l'échographie transrectale




02.12.02





POLI . D'ENDOCRINOLOGIE GYNECOLOGIQUE .



POLI . D'ENDOCRINOLOGIE GYNECOLOGIQUE .

