Aspects psychologiques du désir d'enfant chez les couples VIH+/VHC+

F. Weil-Halpern

20/06/01

Cliquez ici pour démarrer

Table des matières

Diapositive PPT

Diapositive PPT

Diapositive PPT

Diapositive PPT

Diapositive PPT

Diapositive PPT

Diapositive PPT

14.08.2001



Procréer chez un couple dont l'un des partenaires est infecté par le VIH et/ou le VHC

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DU DESIR D'ENFANT CHEZ LES COUPLES VIH+/VHC+


Département de gynécologie et Obstétrique des Hôpitaux Universitaires de Genève

Lundi 9 avril 2001

Françoise Weil-Halpem Höpital Necker-Enfants-Malades Paris

Diapositive 1 sur 7





Diapositive 2 sur 7



DEFINITION DU DESIR D'ENFANT

L'originalité de Freud est de faire du désir un phénomène exclusivement psychique, détaché des contingences du réel et de le distinguer de la volonté, du besoin ou du simple souhait conscient. Il évoque une expérience primaire de satisfaction qui va lier le désir aux traces mrésique de la satisfaction. La tension provoquée par le besoin est réduite par un acte spécifique de l'entourage (la faim du nouveau-né qui est apaisé par le sein de la mère) perception qui laisse une trace psychique dont l'image mnésique restera associée avec la trace mémorielle de l'excitation du besoin. Dès que le besoin se représentera il y aura grâce à la relation établie, déclenchement d'une impulsion psychique qui investira à nouveau l'image mnésique de cette perception, en provoquant à nouveau la perception elle-même, c'est à dire reconstituera la situation de la première satisfaction. C'est ce mouvement que nous appelons désir. En définissant le désir comme un mouvement psychique, Freud en fait un phénomène virtuel puisqu'il le distingue de l'accomplissement (le résultat du mouvement) du désir lui-même. La définition de cet accomplissement est aussi originale puisqu'il se réalise entièrement sous une forme représentative, aucun objet matériel ne venant satisfaire le désir.

Le désir inconscient porte donc la marque de son origine: il est soumis aux processus primaires (coexistence de contraire, condensation, déplacement, absence de temporalité…) ce qui lui sa constance et sa force

> Françoise Weil-Halpem Höpital Necker-Enfants-Malades Paris

> > Diapositive 3 sur 7



VIH / VHC

Obstacles à l'accomplissement du projet de grossesse, d'enfant Conséquences psychologiques

- → effet traumatique
- souffrance psychique
- blessure narcissique
- → angoisse de castration
- __ atteinte de l'idéal du moi
- perte de l'estime de soi retrait - dépression - décompensation somatique /psychiatrique

Françoise Weil-Halpem Höpital Necker-Enfants-Malades Paris

Diapositive 4 sur 7



mécanismes de défenses

clivage – déni passage à l'acte conduites à risques recherches de solutions, « au de là des frontières »

surmonter l'obstacle ?

histoires de mères histoires d'amour, de drames itinéraire des chercheurs d'amour filial

> Françoise Weil-Halpem Höpital Necker-Enfants-Malades Paris

> > Diapositive 5 sur 7





Diapositive 6 sur 7



CONCLUSIONS

- réappropriation du projet de grossesse / projet d'enfant /de vie
- place dans l'histoire transgénérationnelle
- capacité projection dans l'avenir (quel adolescent imaginent-ils)
- capacité d'exprimer des sentiments d'ambivalence
- information adaptée sur l'état de connaissances
- permettre au couple se sentir responsable de son choix

comment atteindre ?
familles – équipes médicales – institutions- administrations
environnement socio-professionnel

Françoise Weil Halpem Höpital

Diapositive 7 sur 7